



**EDITAL Nº 057/2021**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2021**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021**

**LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS, CONFORME INCISO III DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E ALTERAÇÕES.**

**O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE, Estado de Minas Gerais**, pessoa jurídica de direito público interno, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, no dia **12 de janeiro de 2022, às 09h00 min**, em sua sede administrativa, situado na Praça Primeiro de Março, 46, Centro, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço**, tudo de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02, a Lei Complementar 123, de 14.12.06, Lei Complementar 147, de 07.08.14 e subsidiariamente, no que couber pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, com suas modificações posteriores, pelas demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as regras deste Edital, objetivando a aquisição do objeto licitado. Tendo em vista requisição da Secretaria municipal de Saúde.

**I - DO OBJETO**

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanente para expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a resolução SES/MG Nº 7.098, e conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

1.2. Os equipamentos e materiais permanentes de que trata a cláusula anterior serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos usuários do sistema municipal de saúde.

1.3. O fornecimento dos itens deverão ser realizados de forma total em até 30 (trinta) dias, de acordo com a solicitação do Município, observada a quantidade e preço contratados, dentro do período de vigência do contrato a ser celebrado entre as partes.

1.4. Fica entendido que todos os documentos da licitação são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será válido.

**II - DA PARTICIPAÇÃO**

2.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendem às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório.

2.2. Nenhum representante poderá representar mais de um participante nesta licitação.



2.3. Fica impedida de participar desta licitação a empresa:

- a) que estiver suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- b) em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;
- c) com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial.

### III – DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos, **fora dos envelopes**:

- a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a” supra, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto, no ato do credenciamento.

3.3. Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

- O licitante enquadrado na condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/06 deverá comprovar tal condição, apresentando a última Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Junta Comercial e/ou DEFIS e Declaração Anexo VII, quando do seu credenciamento, sob pena de preclusão. **(Caso não conste prazo de validade na Declaração da Junta Comercial, essa terá vigência de até 60 (sessenta) dias após a sua expedição, conforme item 7.7 do Edital).**
- A ausência de credenciamento não excluirá o licitante do certame, mas importará a preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de recurso e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
- O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial.

### IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo II do Edital deverá ser apresentada **fora dos envelopes**.

4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em **dois** envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

**ENVELOPE Nº 01**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021  
PROPOSTA DE PREÇOS  
NOME DA EMPRESA. FONE/FAX.**

**ENVELOPE Nº 02**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021  
DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO  
NOME DA EMPRESA.  
FONE/FAX.**

4.3. A proposta deverá ser datilografada ou impressa por meio eletrônico em papel timbrado da empresa, em apenas uma via, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador com poderes para tanto.

4.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.

**V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”:**

5.1. A proposta de preço **deverá conter** os seguintes elementos:

- a) nome, endereço e CNPJ (que deverá ser o mesmo para a proposta comercial e para a Nota Fiscal);
- b) marca, especificação de equipamentos e materiais permanentes ofertado e demais elementos indispensáveis a sua caracterização e atender ao disposto no art. 31, da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;
- c) preço unitário e o preço total de equipamentos e materiais permanentes, em moeda corrente nacional, nele inclusos, taxas, seguros, transporte e quaisquer outras despesas, devendo o contratado entregar o veículo sem nenhum custo adicional para a Administração.



d) o preço **unitário** do produto constante do Anexo I deste Pregão, poderão ser cotados com até duas casas decimais. Já o **preço total** também deverá ser cotado apenas com duas casas decimais.

e) O proponente poderá utilizar o Anexo VI como modelo para formular sua proposta.

5.2. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro.

5.3. Os preços apresentados na proposta somente poderão sofrer alteração, para menos, na fase dos lances verbais.

5.4. A proposta em desacordo com os termos deste Edital ou dispositivo legal vigente, ou ainda que oferecer preço unitário simbólico ou de valor igual a zero, será desclassificada pelo Pregoeiro.

5.5. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 dias, contados do dia da abertura da sessão pública deste Pregão, mesmo que outro conste na proposta.

5.6. Prazo de entrega: prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da solicitação da Secretaria.

5.7. Prazo de pagamento, será efetuado em até 10 (dez) dias após a efetiva entrega de equipamentos e materiais permanentes, tendo como prazo de execução contratual

5.8. Caso haja erros aritméticos, estes serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro.

5.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos no preço, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, **devendo os equipamentos e materiais permanentes serem fornecidos ao Município de SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG sem ônus adicionais.**

5.10. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.

5.11. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

5.12. A proposta não poderá impor condições ou conter opções.

5.13. Após a abertura das propostas, não será admitido cancelamento, inclusão ou exclusão de documentos, retirada da proposta ou alteração nas suas condições, ficando o licitante sujeito à suspensão ou cancelamento do seu registro no cadastro de fornecedores desta Prefeitura, de acordo com as previsões legais, além da inclusão no Cadastro de Fornecedores **Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública.**

## VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

**6.1.** Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à análise da documentação constante do envelope de habilitação do licitante detentor da proposta de menor preço, para a verificação do atendimento às condições fixadas neste edital.

6.1.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

### **6.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA**

- a) registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;
- c) documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária ou cooperativa;
- d) ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) decreto de autorização em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

### **6.1.3 – REGULARIDADE FISCAL**

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
- d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa;

### **6.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

- a) certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

### **6.1.5 -QUANTO A REGULARIDADE TÉCNICA, apresentará:**

- a) Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado suficientes à comprovação da aptidão, com objeto compatível ao licitado, na forma do artigo 30, §4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em papel timbrado, indicando o endereço da Contratada, de forma a permitir possível diligência para esclarecimentos;
- b) Alvará Sanitário ou Licença Sanitária da empresa licitante expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal;
- c) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de acordo com o disposto nos Art. 1º e 2º da Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976;
- d) Licença ou Alvará de Funcionamento emitido pelo Departamento de Fazenda Municipal da sede da empresa licitante;

## **6.2. OUTRAS COMPROVAÇÕES:**

- a) declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme modelo constante do Anexo IV, deste Edital;
- b) declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, conforme modelo constante do Anexo III, deste Edital.

## **VII - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO**

7.1. É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG, para participar de licitações junto à esta Prefeitura, no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados no subitem 6.5, alíneas “a”, “b” e “d”, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos, na data de apresentação das propostas.

7.1.1. O Certificado de Registro Cadastral não substitui os documentos relacionados no subitem 6.5, alínea “c” e no subitem 6.6., alíneas “a” “b” e “c”, devendo ser apresentados por todas as licitantes.

7.2. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

7.3. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das MEs e EPPs, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial ocorrerá na sessão pública, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização.

7.4. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

7.5. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente concedidos.

7.6. A não regularização da documentação fiscal, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

7.7. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

## **VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO**

8.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participando certame.



8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

8.2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

8.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro será feita por lote e sequencialmente, e visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:

- a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
- b) que apresentem preços baseados exclusivamente em proposta dos demais licitantes.

8.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas por item para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior àquela;
- b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas para cada item a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

8.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

8.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

8.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

8.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

8.9. Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à

melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006.

8.10. Ocorrendo a hipótese acima, proceder-se-á da forma descrita nos artigos 42 a 45 da referida Lei.

8.11. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

8.12. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

8.12.1. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários dos produtos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.

8.13. Considerada aceitável as ofertas de menores preços, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação de seu autor.

8.14. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, exceto juntada de documentos.

8.14.1. As verificações serão certificadas pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.14.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

8.15. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora.

8.16. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

## **IX – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

9.1. No final da sessão, a licitante que tiver interesse em recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde então intimadas para



apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante, imporá a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

## **X – DA CONTRATAÇÃO**

10.1. As condições contratuais constam da Minuta de Contrato, Anexo IV deste Edital.

10.2. Os proponentes vencedores terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração Municipal.

10.3. A recusa injustificada do concorrente proponente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido sujeitará, ainda, o licitante à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 12 (doze) meses.

10.4. No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa.

## **XI – DA ASSINATURA DO CONTRATO**

11.1 A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da documentação apresentada pelo proponente vencedor, na data da assinatura.

### **– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

11.2. A despesa referente à aquisição de equipamentos e materiais permanentes correrá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

**02.05.02.10.302.0007.2081-4.4.90.52.00- Ficha 165 Fonte 1.55.**

## **XII DAS SANÇÕES**

12.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso.

12.2 A multa a que se alude o item 10.1 não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei 8.666/93.



- 12.3 A multa será aplicada após regular processo administrativo.
- 12.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
- 12.5 advertência;
- 12.6 multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação;
- 12.7 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2(dois) anos.
- 12.8 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
- 12.9 As sanções previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.3 e 10.2.4 deste item poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
- 12.10 Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato atualizado, cumuláveis com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso.
- 12.11 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da primeira parcela do preço a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG e cobrado judicialmente.
- 12.12 Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

### **XIII - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS**

13.1 - Durante a sua vigência, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

### **XIV- DO PAGAMENTO:**

14.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a efetiva entrega de equipamentos e materiais permanentes.

14.2 Para eventuais antecipações de pagamentos, previstos no Art. 40 da Lei Federal 8.666/93, o(s) valor (es) deverá(ão) se apurados e informados no respectivo documento fiscal.

### **XV- DO PRAZO:**

15.1 O presente instrumento vigorará até 28/02/2022, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado.



#### **XVI - DO REGIME DE EXECUÇÃO:**

16.1 A contratada se compromete a entregar os equipamentos e materiais permanentes em até 30 (trinta) dias, em SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG, Minas Gerais, na Praça Primeiro de Março, 46, Centro, às suas expensas.

16.2 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito por aquela.

16.3 Obriga-se, também, a contratada a manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação de que trata o Edital de Pregão nº 037/2021.

#### **XVII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

17.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

17.2 Fica assegurado ao Município de SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

17.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG.

17.5 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, devendo ser assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.

17.6 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

17.7 Todas as propostas, bem como os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

17.8 Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada na sala da Comissão Geral de Licitação deste Município, durante 10 (dez) dias após a publicação dos contratos, findos os quais poderão ser destruídos.



17.9 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

17.10 A petição será dirigida a autoridade competente, que decidirá no prazo de um dia útil.

17.11 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

17.12 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor, Lei Federal 8.666/93, e Lei Federal 10.520/02..

17.13 Maiores esclarecimentos sobre o presente Pregão, bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG, na Sala da Comissão de Licitação, no horário de expediente.

17.14 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal.

17.15 Constituem, como parte integrante e complementar do presente Edital:

- Anexo I – Termo de Referência/Especificações de equipamentos e materiais permanentes;
- Anexo II – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento à Habilitação;
- Anexo III – Modelo de Declaração conforme o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal de 1988;
- Anexo IV – Modelo de Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme modelo constante do Anexo IV, deste Edital;
- Anexo V – Minuta do Contrato;
- Anexo VI – Minuta da Proposta Comercial.
- Anexo VII – Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte.

14.17 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Inhapim - MG.

17.18 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

17.19 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

17.20 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.

17.21 A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste Edital.

17.22 O esclarecimento de dúvidas e informações sobre o presente edital poderão ser requeridos, por escrito, inclusive por e-mail [licitacao@saojoaodoorientemg.gov.br](mailto:licitacao@saojoaodoorientemg.gov.br), ou através da linha telefônica nº (33)3356-1159, ao Departamento de Licitações do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE, situado na rua Praça 1º Março, n.º 46, centro, São João do Oriente- MG, das 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas.



## **SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Praça 1º Março – Centro – São João do Oriente - MG

CEP.: 35.146-000 - CNPJ: 18.338.848/0001-90

Fone: (33) 3356-1159 - Fax: (33) 3356-1159

E-mail: licitacao@saojoaodoorientemg.gov.br



17.23 - As impugnações interpostas deverão ser entregues no Serviço de Protocolo do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE, situado na rua Praça 1º Março, n.º 46, centro, São João do Oriente- MG, das 08:00 às 11:00 e 13:00 as 16:00, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, ou através do e-mail [licitacao@saojoaodoorientemg.gov.br](mailto:licitacao@saojoaodoorientemg.gov.br), dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas.

**SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, 13 de dezembro de 2021**

**WASHINGTON LUIZ CARVALHO**  
**Pregoeiro Municipal**



**ANEXO I**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021**

**TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES**

**1. DO OBJETO**

1.1. Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanente para expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a resolução SES/MG Nº 7.098, conforme descrição, características mínimas e condições descritas no quadro demonstrativo abaixo:

ITENS	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
01	UND	04	MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OBESO, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA ELETROSTÁTICA, RODAS 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO, COMPRIMENTO ATÉ 1,90 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 300 KG, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01 PÁRA CHOQUE EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN			
02	UND	03	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H, TENSÃO: 220V OU BIVOLT, MONOFÁSICO, PO: SPLIT, MODELO: HI WALL. (CONDENÇADORA E EVAPORADORA).			
03	UND	02	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK WIRELESS COM JATO DE TINTA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA, COMPOSTA COM TANQUE DE TINTA ECOTANK, FAZ IMPRESSÃO POR CABO OU WIRELESS (SEM			



			<p>FIO). APTA A FAZER IMPRESSÕES VIA PC, SMARTPHONE, NOTEBOOK OU TABLET ATRAVÉS DE WI-FI DIRECT INTEGRADO. DESEJÁVEL QUE IMPRIMA ATÉ 7.500 PÁGINAS EM CORES OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO COM A MAIOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO ATÉ 5760X1440DPI, IMPRIMINDO ATÉ 33 PÁGINAS POR MINUTO. QUE, FAÇA CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E FOTOS DE FORMA RÁPIDA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: CUMPRE COM AS NORMAS ROHS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK), TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS, TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA E IMPRESSÃO: A4, CARTA. 8,9 X 12,7 CM, 10,2 X 15,2 CM, 12,7 X 17,8 CM, 20,3 X 25,4 CM, OFÍCIO 9 (21,5 X 31,5 CM), OFÍCIO OU FOLIO (21,6 X 33 CM), OFÍCIO MÉXICO (21,6 X 34 CM), CARTA (21,6 X 28 CM), A4 (21 X 29,7 CM), EXECUTIVO (18,4 X 26,7 CM), MEIA CARTA (14 X 21,6 CM), A6 (10,5 X 14,8 CM), TAMANHOS PERSONALIZADOS (MÍN. 5,4 X 8,6 CM - MÁX. 21,5 X 120 CM), , PAPEL SULTE COMUM E PAPEL FOTOGRÁFICO PARA JATO DE TINTA, TAMANHOS SEM MARGENS: 9 X 13 CM (3,5 X 5"), 10 X 15 CM (4 X 6"), TIPOS DE ENVELOPE: NO 10 (10,5 X 24,1 CM), GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M2, CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 10 ENVELOPES OU 30 CARTÕES POSTAIS, CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 30 CARTÕES POSTAIS.</p> <p>COMPATÍVEL COM OS</p>		
--	--	--	---	--	--



			SOFTWARES, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 / 8.1 WINDOWS 10 E 11 (32BIT/ 64BIT), WINDOWS SERVER 2003 SP2 - WINDOWS SERVER 20167, MAC OS X 10.6.8, MAC OS 10.13.X8. CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM A ESPECIFICAÇÃO USB 2.0) (802.11 B/G/N)5, WI-FI DIRECT 6. VOLTAGEM: BIVOLT - GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.			
04	UND	07	ESCADA COM DOIS DEGRAUS E PISO ANTIDERRAPANTE ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4 COM PINTURA EPÓXI REFORÇADA, DEGRAU REVESTIDO COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRA DE PVC, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,38CM X LARGURA 0,37CM X 0,41CM DE ALTURA, ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO 0,18CM, ALTURA DO 1º DEGRAU AO 2º 0,23CM, ESPESSURA DA CHAPA DO PISO 0,91MM BITOLA 20, PISO DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020.			
05	UND	01	MESA DE MAYO HOSPITALAR COM PINTURA EPÓXI, HASTE REGULÁVEL CROMADA E ESTRUTURA TUBULAR COM AÇO REDONDO. O PRODUTO TAMBÉM ACOMPANHA BANDEJA DE INOX DE 0,48M X 0,32M E ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL.			
06	UND	02	REFRIGERADOR FROST FREE, 01 PORTA, COR BRANCA, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE: 300 LITROS, COR: BRANCA, FROST FREE, QUANTIDADE DE PORTAS: 01, PRATELEIRAS/CESTOS: PRATELEIRA DE GRADE-REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, PRATELEIRA LATICÍNIOS, PRA TELEIRA MULTIUSO, PRATELEIRA			



			DIVERSOS. CONTROLE DE TEMPERATURA, GAVETAS: GAVETÃO DE LEGUMES, SEPARADOR DE GARRAFAS, FORMA DE GELO, PÉS:ESTABILIZADORES, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A, ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS, CONSUMO APROX. DE ENERGIA 35,5 KWH/MÊS, LÂMPADA DE ATÉ 15 WATTS, CAPACIDADE ARMAZENAGEM REFRIGERADOR: 253 LITROS, CAPACIDADE ARMAZENAGEM CONGELADOR 47 LITROS, CAPACIDADE ARMAZENAGEM REFRIGERADOR + CONGELADOR = 300 LITROS. PESO APROX. DO PRODUTO 48 KG, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (LXAXP):61,6 X 153,9 X 69,1 CM. DIMENSÕES APROX. COM EMBALAGEM (LXAXP): 64,5 X 157 X 71,5 CM.			
07	UND	05	ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COM PORTA ETIQUETAS NAS GAVETAS, PUXADORES EM POLIPROPILENO, COM FECHADURA CILINDRICA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DE GAVETAS POR CARRO TELESCÓPICO, PROVIDO COM NO MÍNIMO 52 ESFERAS DE AÇO POR TRILHO (C/ AMORTECEDORES EM PROLIPROPILENO) OU NO MÍNIMO, 08 (OITO) ROLAMENTOS POR GAVETA, CAPACIDADE DE ATÉ 45 KG POR GAVETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,33 M X 47 CM X 71 CM, CHAPA 20, PINTURA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, NA COR CINZA OU BEGE.			
08	UND	13	MESA ECONOMICA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA ABS COM 3 GAVETAS, 150 X 58 CM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP. CINZA, PRETO. MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE COMO MDP BP OU MDP EUCAPRINT. TAMPO 15MM DE			



			ESPESSURA, ACABAMENTO COM BORDAS PVC, GAVETEIRO COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E FECHADURA COM CHAVES, PÉS EM AÇO.			
09	UND	03	BALANÇA INFANTIL POSSUI PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA QUE PERMITEM A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO OFERECENDO UMA MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NA HORA DE REALIZAR AS PESAGENS. A BALANÇA PESA 4,6 KG + 1KG VERSÃO BAT, DISPLAY DE LCD (CRISTAL LÍQUIDO). CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO., ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA COM CAPACIDADE: 25 KG.			
10	UND	04	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL DE VISOR EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE ELEVADA. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 102, PISO ANTIDERRAPANTE COM TAPETE QUE REVESTE A SUPERFÍCIE DA PLATAFORMA DE PESAGEM, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ 2M COM GRADUAÇÃO DE 0,5CM. CABEÇOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA GARANTIR MÁXIMA SEGURANÇA AO PACIENTE. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO, OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO PISO. CAPACIDADE DE PESAGEM 200KG COM DIVISÃO DE 100G. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO AUTOMÁTICA "FULL RANGE" (110/220V), CAPACIDADE DE PESAGEM			



			200KG; PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020; PAINEL EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA; PISO ANTIDERRAPANTE; PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA; SISTEMA DE PESAGEM ELETROMECHANICO; PLATAFORMA: 28,5 X 37 CM. ALTURA DO PISO ATÉ O TOPO DO SISTEMA DE RÉGUAS: 135 CM;			
11	UND	01	MACA PROFISSIONAL PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS, GINECOLÓGICOS E HOSPITAIS. MACA EM MDF DE 15 MM BRANCO COM REVESTIMENTO BP, MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM RESINA ANTIMICROBIANA - (OUTRAS CORES A CONSULTAR VIA CAMPO DE PERGUNTAS). LEITO DO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE D28 VISANDO MAIOR CONFORTO E DURABILIDADE. REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO EM CORVIM EM VÁRIAS OPÇÕES DE CORES A SUA ESCOLHA. REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO ELEGANTE, COM FINO ACABAMENTO E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. A MACA POSSUI UM BALCÃO COM 2 PORTAS CENTRAIS E DOIS MÓDULOS DE 3 GAVETAS LATERAIS, POSSIBILITANDO ASSIM UM AMBIENTE BEM ORGANIZADO E BONITO. SUPORTA ATÉ APROXIMADAMENTE 350KG. PRODUTO ENVIADO DESMONTADO COM MANUAL DE INSTRUÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80CM X 0,60CM (C X A X L)			
12	UND	03	LANTERNA CLÍNICA AUXILIAR. COM ILUMINAÇÃO DE 2,2V CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA ACIONAMENTO POR BOTÃO			



			LIGA/DESLIGA ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA* NA COR PRETA E BRANCO.			
13	UND	01	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, COR BRANCO OU PRETO, PÉS ALTOS PARA FACILITAR A LIMPEZA DO PISO, TAMPA DE VIDRO, GRADE PARA PANEIS EM ARAME ARREDONDADO, ESPAÇAMENTO IGUAL ENTRE OS QUEIMADORES, GRADES E CAPAS DOS QUEIMADORES REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA, MESA DO FOGÃO SELADA EM AÇO INOX, PAINEL MECÂNICO, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. FORNO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, PRATELEIRA DESLIZANTE, AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA E ILUMINAÇÃO CENTRAL. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA: 85 CM LARGURA: 51 CM PROFUNDIDADE: 60 CM PESO: 24 KG			
14	UND	01	CARRO DE EMERGENCIA PARA PARADA CARDIACA, ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO SUPERIOR AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE GAVETAS 4 GAVETAS, A 1°C/DIVISÃO MEDICAMENTOS, TIPO DE PÉS 4 RODAS, 2 C/FREIO, ACESSÓRIOS TÁBUA MASSAGEM CARDÍACA, SUPORTES P/SORO E CIL. O 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO P/ O2, SUPORTE DESFIBRILADOR, RÉGUA C/FLUXÔMETRO, OUTROS COMPONENTES UMIDIFICADOR, VÁLVULA P/VENTILADOR.			
15	UND	05	COMADRE INOX COLETOR DE URINA FEMININO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. COMADRE TIPO PÁ 40X28CM CAPACIDADE 3.5L			
16	UND	01	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA DESENVOLVIDO PARA OTIMIZAR A PRODUTIVIDADE DAS TAREFAS DE LIMPEZA. COM			



			<p>SEGURANÇA, DIVERSOS ACESSÓRIOS E PRODUTOS PARA AÇÕES DE LIMPEZA ÚMIDA OU SECA. QUE RESPEITAM ÀS DETERMINAÇÕES DAS NR'S 32 E 17 QUE INDICAM AS NORMAS PARA DIVERSAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES E A PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES.</p> <p>CORPO EM POLIPROPILENO EXTREMAMENTE DURÁVEL E FÁCIL DE HIGIENIZAR APÓS AS TAREFAS</p> <p>KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL Nº 3 AMARELO - NYKT03 BRALIMPIA PROPORCIONA PARA A LIMPEZA DE PISOS FRIOS EM GERAL E OUTRAS SUPERFÍCIES.</p> <p>O CARRO FUNCIONAL TRANSPORTA COM PRATICIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A LIMPEZA .</p> <p>O BALDE DOBLÔ 30 LITROS COM SISTEMA DE 2 ÁGUAS, UMA PARA SOLUÇÃO LIMPADORA E OUTRA PARA ÁGUA LIMPA, AUMENTA A PRODUTIVIDADE PERMITINDO QUE OS OPERADORES EFETUEM A LIMPEZA DE UMA ÁREA MUITO MAIOR. O CONJUNTO MOP PÓ E A PÁ POP RETIRAM AS PARTÍCULAS COM EFI.</p> <p>A PLACA SINALIZADORA PARA PREVINIR ACIDENTES COMO ESCORREGÕES NOS AMBIENTES QUE ESTÃO SENDO LIMPOS.</p>			
17	UND	04	<p>TOSCÓPIO LÂMPADA LED COMPACTO ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA, LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3X E DESIGN ERGONÔMICO, FUNDAMENTAL PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO DE ADULTOS, CRIANÇAS E BEBÊS.</p> <p>PREFERENCIA PARA ESTOJO MACIO PARA GUARDAR O OTOSCÓPIO.</p> <p>COM KIT DE ESPÉCULOS</p>			



			AURICULARES REUTILIZÁVEIS/AUTOCLAVÁVEIS 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 E 10MM. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA (NÃO INCLUSO). CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS DA LINHA OMNI 3000 LED.NÃO CONTÉM LÁTEX.LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES. CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS. CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA.			
18	UND	02	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SENDO BASE, PORTAS, FUNDO, RETAGUARDA, PRATELEIRAS E LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1 MM DE ESPESSURA, SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO CREMONA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 180 CM, VARIAÇÃO			
19	UND	06	O ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PREMIUM (APARELHO DE PRESSÃO) É INDICADO PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E É IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E HOSPITALAR. ... FABRICADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, FORNECE MEDIÇÃO PRECISA HOMOLOGADA PELO INMETRO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO E PERA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; DIVISÃO DE 2 MMHG; TOLERÂNCIA DE +/- 3 MMHG; COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO RECOMENDADA PARA USO: NEONATAL: 07 - 13 CM; INFANTIL: 10 - 18 CM; ADULTO: 18 - 35 CM; OBESO: 35 -			



20	UND	04	51 CM. ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO Y PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO, APARELHO PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES, PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: AUSCULTADOR EM AÇO INOX; TUBOS EM PVC RESISTENTES E FLEXÍVEIS; HASTES METÁLICAS CROMADAS; OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO OU BORRACHA, QUE OFEREÇA VEDAÇÃO AOS RUÍDOS EXTERNOS; SOM SIMPLES, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA.			
21	UND	03	LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 25 LITROS, PLÁSTICO RESISTENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE. (RETANGULAR, COR BRANCA, POSSUI ARO NA PARTE SUPERIOR PARA TRAVAMENTO DA BOCA DO SACO DE LIXO, TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE METÁLICA, ABERTURA DA TAMPA MESMO QUANDO ENCOSTADA EM PAREDES. MEDIDAS APROXIMADAS: EXTERNA: A = 71 CM, L = 44,5 CM, P = 37 CM, INTERNA: A= 60CM, L=39 CM, P = 24CM).			
22	UND	03	TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO - TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM O PACIENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO: REALIZAR MEDICAO DE TEMPERATURA DO CORPO HUMANO (ATRAVES DA PROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE, SEM PROMOVER O CONTATO TERMOMETRO E			



			<p>TESTA); SENSOR SONORO QUE SINALIZE A DISTANCIA CORRETA ENTRE O TERMOMETRO E A TESTA DO PACIENTE PROMOVENDO UMA MEDICAO PRECISA E SEGURA DA TEMPERATURA; VISOR DE LCD COM ILUMINACAO PARA FACILITAR A VISUALIZACAO DO RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL; TEMPO DE LEITURA DA TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; SENSOR INFRAVERMELHO; DEVE SER DE FACIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ALIMENTACAO: 02 PILHAS TIPO AAA 1,5V; INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA. OBS: ALEM DE FORNECER A POSSIBILIDADE DA LEITURA CORPORAL, PODERA TAMBEM CONTER A POSSIBILIDADE DE OUTROS MODOS DE LEITURA DE TEMPERATURA, COMO E O CASO DA LEITURA DA TEMPERATURA DE OBJETOS, AMBIENTES E ALIMENTOS. DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: 141 X 42 X 55,5 CM E PESO APROXIMADO: 120G.</p>			
23	UND	01	<p>O MOCHO COM ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO O QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E AINDA FAZENDO COM O USUÁRIO FIQUE POSICIONADO ERGONOMICAMENTE CORRETO, PARA DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES. CONTA COM UMA BASE GIRATÓRIA E BANCO ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO. É IDEAL PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DE FISIOTERAPIA, ESTÉTICA, ODONTOLOGIA, DENTRE OUTROS.</p> <p>PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG;ESTRUTURA - GIRATÓRIA: SIM ;MATERIAL</p>			



			ASSENTO/ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO ESPESSURA ASSENTO (CM): 8,5CM ± 1CM ; ESPESSURA ENCOSTO (CM): 3,5CM ± 1CM; DIÂMETRO ASSENTO (CM): 36CM ± 1CM; ALTURA ENCOSTO (CM): 24CM ± 1CM; LARGURA ENCOSTO (CM): 36CM ± 1CM; DENSIDADE ESPUMA: D45; ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX (CM): 45,5CM - 55,5CM ± 5CM; ALTURA TOTAL(CM): 85CM - 95CM ± 5CM; LARGURA TOTAL(CM): 59CM ± 3CM; PROFUNDIDADE TOTAL(CM): 59CM ± 3CM;			
24	UND	01	PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE TIPO: PAREDE FUNÇÃO: FILTRA E PURIFICA A ÁGUA, RETÉM IMPUREZAS SÓLIDAS, ABSORVE O CLORO, REDUZ TURBIDEZ, SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E ORGÂNICAS. REMOVE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, CAUSADOS PELO CLORO. CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: NO MÍNIMO 2,0L QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 2 (SENDO UMA GELADA E OUTRA NATURAL). COMPRESSOR QUE NÃO UTILIZA CFC VIDA ÚTIL DO REFIL: MÍNIMA 3 ANOS TIPO DE PRODUTO: ELÉTRICO OPÇÕES DE TEMPERATURA GELADA E NATURAL MANGUEIRA ATÓXICA PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL FÁCIL TROCA DO FILTRO COR: BRANCA POTÊNCIA (W)80W APROXIMADAMENTE CONSUMO: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TENSÃO: 220V OU BIVOLT MARCAS DE REFERÊNCIA: SOFT PLUS, BRASTEMP, EUROPA OU SIMILAR DE PRIMEIRA LINHA			
25	UND	01	ANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVAVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM			



			RESERVATÓRIO DE O <sup>2</sup> CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O <sup>2</sup> COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O <sup>2</sup> , AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O <sup>2</sup> ; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MÁSCARAS FACIAIS ADULTO N ° 05.			
26	UND	01	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O <sup>2</sup> CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O <sup>2</sup> COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O <sup>2</sup> , AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O <sup>2</sup> ; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MÁSCARAS FACIAIS N° S 01,02 E 03.			
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						

## **12 A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

12.1 A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base na Lei nº. 10.520/02, que dispõe sobre o Pregão, modalidade utilizada, a Lei Complementar 123, de 14.12.06 e subsidiariamente, no que couber pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, com suas modificações posteriores.

## **13 JUSTIFICATIVA**

13.1 A aquisição dos equipamentos e materiais permanentes, objeto deste termo, é indispensável ao bom/correto andamento e desenvolvimento das atividades inerentes à Secretaria Municipal de Saúde, bem como garantir condições de excelência no que se refere aos usuários do sistema municipal de saúde e de alcançar nossos objetivos finalísticos em toda rede de saúde, aumentando assim a qualidade de todos que utilizam estes serviços. No procedimento licitatório deverá ser levado em consideração, em todos os termos, também os itens, natureza, economicidade e a finalidade dos equipamentos e materiais permanentes a ser adquirido.

## **14 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO A SER ALCANÇADO (ECONOMICIDADE)**

14.1 A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o “**MENOR PREÇO**”. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia em função do custo benefício, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao(s) produto ofertado(s) pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o **MENOR PREÇO**.

## **15 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

15.1 O prazo de vigência do Contrato será até o dia 28/02/2022, contados da sua publicação, podendo ser prorrogado nos termos da Lei.

## **16 DO PAGAMENTO**

16.1 O pagamento referente aos equipamentos e materiais permanentes fornecido pela empresa vencedora do certame licitatório deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento dos equipamentos e materiais permanentes responsável pela emissão da competente nota fiscal.

16.2 A Nota Fiscal deverá estar acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;
- b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
- c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- d) Certidão Negativa de Débitos Tributários (CNDT).

16.3 Da forma de pagamento: o pagamento será realizado somente através de transferência eletrônica ou depósito em conta corrente.

## **17 DA FONTE DE RECURSOS**

17.1 A despesa de que trata o objeto desse Termo de Referência ocorrerá às custas da Fonte de Recursos **02.05.02.10.302.0007.2081-4.4.90.52.00- Ficha 165 fonte 1.55.**

## **18 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

### **18.1 DA CONTRATADA**

18.1.2 Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas nesse Termo de Referência;

18.1.3 A contratada se obriga a entregar equipamentos e materiais permanentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da solicitação da Secretaria;

18.1.4 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

18.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

### **18.2 DA CONTRATANTE**

18.2.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações impostas no contrato;

18.2.3 Efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do contrato;

18.2.4 Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do contrato;

18.2.5 Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato.

## **19 DA RESCISÃO**

19.1 A inexecução, total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;

19.2 A rescisão poderá ser por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-se a EMPRESA CONTRATADA com a antecedência mínima de 10 (dez) dias;

19.3 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação desde que haja conveniência para o Município;

19.4 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

## **20 DAS SANÇÕES**

20.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso.

20.1.2 A multa a que se alude o item 10.1 não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei 8.666/93.

20.1.3 A multa será aplicada após regular processo administrativo.



20.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

20.2.2 advertência;

20.2.3 multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação;

20.2.4 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2(dois) anos.

20.2.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

20.2.6 As sanções previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.3 e 10.2.4 deste item poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

20.3 Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato atualizado, cumuláveis com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso.

20.4 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da primeira parcela do preço a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG e cobrado judicialmente.

20.5 Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

## **21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

21.1 Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto sem o consentimento prévio do MUNICÍPIO, mediante acordo escrito, obedecido os limites legais permitidos.

21.2 A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Compras emitirá a ordem decompra após a assinatura do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

## **SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Praça 1º Março – Centro – São João do Oriente - MG

CEP.: 35.146-000 - CNPJ: 18.338.848/0001-90

Fone: (33) 3356-1159 - Fax: (33) 3356-1159

E-mail: licitacao@saojoaodoorientemg.gov.br





**ANEXO II**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021**

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO PLENO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS**

A empresa \_\_\_\_\_, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_, estabelecida na \_\_\_\_\_, por seu representante legal, declara junto ao Município de SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG, que atende a todos os requisitos de habilitação e apresentará os envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos, no processo licitatório de que trata o Edital de Pregão Presencial nº 037/2021.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, criminal e administrativa por eventual falsidade.

Local \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_  
(nome e número da identidade do declarante)



**ANEXO III**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021**

**MODELO DE DECLARAÇÃO**

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) \_\_\_\_\_, portador (a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF/MF nº \_\_\_\_\_, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme Lei nº 9.854/99).

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_  
(nome e número da identidade do declarante)



**ANEXO IV**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021**

**MODELO**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL

A empresa \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº \_\_\_\_\_, estabelecida na Rua/Av. \_\_\_\_\_, Setor \_\_\_\_\_, declara, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos de habilitação, na forma do parágrafo 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93, para a habilitação em qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

\_\_\_\_\_ (local e data).

\_\_\_\_\_  
**(nome da empresa.)**

CNPJ (MF) \_\_\_\_\_



**ANEXO V**

**MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO**

*Contrato de Fornecimento que, entre si, fazem, de um lado, como contratante, a Prefeitura Municipal de São João do Oriente, devidamente representada xxxxxxxxxxxx, e, de outro lado, como contratada, a firma\_, na forma e condições seguintes:*

**I - DAS PARTES:**

É Contratante a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ORIENTE, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 18.338.848/0001-90, com sede na Praça 1º Março, 46, Centro, nesta cidade, neste ato representada por seu Gestor, Srª. xxxxxxxx, brasileira, solteira, portador da C.I. nº lxxxxxxx, expedida pela Diretoria Geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e do CPF (MF) nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta cidade na Rua xxxxxxxxxxxx, nº xxxxxxxxxxxx, Centro. São aplicáveis neste instrumento contratual a legislação em vigor, Lei Federal 8.666/93, e Lei Federal 10.520/02, bem como os casos omissos.

É contratada a firma \_\_\_\_\_

**II - DO OBJETO:**

É objeto do presente contrato, e a aquisição de equipamentos e materiais permanente para expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a resolução SES/MG Nº 7.098.

ITENS	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
01	UND	04	MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OBESO, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA ELETROSTÁTICA, RODAS 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO, COMPRIMENTO ATÉ 1,90 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 300 KG, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01 PÁRA CHOQUE EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/			



02	UND	03	COLCHÃO, COURVIN APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H, TENSÃO: 220V OU BIVOLT, MONOFÁSICO, PO: SPLIT, MODELO: HI WALL. (CONDENÇADORA E EVAPORADORA).			
03	UND	02	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK WIRELESS COM JATO DE TINTA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA, COMPOSTA COM TANQUE DE TINTA ECOTANK, FAZ IMPRESSÃO POR CABO OU WIRELESS (SEM FIO). APTA A FAZER IMPRESSÕES VIA PC, SMARTPHONE, NOTEBOOK OU TABLET ATRAVÉS DE WI-FI DIRECT INTEGRADO. DESEJÁVEL QUE IMPRIMA ATÉ 7.500 PÁGINAS EM CORES OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO COM A MAIOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO ATÉ 5760X1440DPI, IMPRIMINDO ATÉ 33 PÁGINAS POR MINUTO. QUE, FAÇA CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E FOTOS DE FORMA RÁPIDA. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: CUMPRE COM AS NORMAS ROHS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK), TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS, TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA E IMPRESSÃO: A4, CARTA. 8,9 X 12,7 CM, 10,2 X 15,2 CM, 12,7 X 17,8 CM, 20,3 X 25,4 CM, OFÍCIO 9 (21,5 X 31,5 CM), OFÍCIO OU FOLIO (21,6 X 33 CM), OFÍCIO MÉXICO (21,6 X 34 CM), CARTA (21,6 X 28 CM), A4 (21 X 29,7 CM), EXECUTIVO (18,4 X 26,7 CM), MEIA CARTA (14 X 21,6 CM), A6 (10,5 X 14,8 CM), TAMANHOS PERSONALIZADOS (MÍN. 5,4 X 8,6 CM - MÁX. 21,5 X 120 CM), , PAPEL SULTE COMUM E PAPEL FOTOGRÁFICO PARA JATO DE TINTA, TAMANHOS SEM			



			<p>MARGENS: 9 X 13 CM (3,5 X 5"), 10 X 15 CM (4 X 6"), TIPOS DE ENVELOPE: NO 10 (10,5 X 24,1 CM), GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M2, CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 10 ENVELOPES OU 30 CARTÕES POSTAIS, CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 30 CARTÕES POSTAIS.</p> <p>COMPATÍVEL COM OS SOFTWARES, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 / 8.1 WINDOWS 10 E 11 (32BIT/ 64BIT), WINDOWS SERVER 2003 SP2 - WINDOWS SERVER 20167, MAC OS X 10.6.8, MAC OS 10.13.X8.</p> <p>CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM A ESPECIFICAÇÃO USB 2.0) (802.11 B/G/N)5, WI-FI DIRECT 6.</p> <p>VOLTAGEM: BIVOLT - GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.</p>			
04	UND	07	<p>ESCADA COM DOIS DEGRAUS E PISO ANTIDERRAPANTE ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4 COM PINTURA EPÓXI REFORÇADA, DEGRAU REVESTIDO COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRA DE PVC, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,38CM X LARGURA 0,37CM X 0,41CM DE ALTURA, ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO 0,18CM, ALTURA DO 1º DEGRAU AO 2º 0,23CM, ESPESSURA DA CHAPA DO PISO 0,91MM BITOLA 20, PISO DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020.</p>			
05	UND	01	<p>MESA DE MAYO HOSPITALAR COM PINTURA EPÓXI, HASTE REGULÁVEL CROMADA E</p>			



			ESTRUTURA TUBULAR COM AÇO REDONDO. O PRODUTO TAMBÉM ACOMPANHA BANDEJA DE INOX DE 0,48M X 0,32M E ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL.			
06	UND	02	REFRIGERADOR FROST FREE, 01 PORTA, COR BRANCA, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE: 300 LITROS, COR: BRANCA, FROST FREE, QUANTIDADE DE PORTAS: 01, PRATELEIRAS/CESTOS: PRATELEIRA DE GRADE-REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, PRATELEIRA LATICÍNIOS, PRATELEIRA MULTIUSO, PRATELEIRA DIVERSOS. CONTROLE DE TEMPERATURA, GAVETAS: GAVETÃO DE LEGUMES, SEPARADOR DE GARRAFAS, FÔRMA DE GELO, PÉS:ESTABILIZADORES, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A, ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS, CONSUMO APROX. DE ENERGIA 35,5 KWH/MÊS, LÂMPADA DE ATÉ 15 WATTS, CAPACIDADE ARMAZENAGEM REFRIGERADOR: 253 LITROS, CAPACIDADE ARMAZENAGEM CONGELADOR 47 LITROS, CAPACIDADE ARMAZENAGEM REFRIGERADOR + CONGELADOR = 300 LITROS. PESO APROX. DO PRODUTO 48 KG, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (LXAXP):61,6 X 153,9 X 69,1 CM. DIMENSÕES APROX. COM EMBALAGEM (LXAXP): 64,5 X 157 X 71,5 CM.			
07	UND	05	ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COM PORTA ETIQUETAS NAS GAVETAS, PUXADORES EM POLIPROPILENO, COM FECHADURA CILINDRICA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DE GAVETAS POR CARRO TELESCÓPICO, PROVIDO COM NO MÍNIMO 52 ESFERAS DE AÇO POR TRILHO (C/ AMORTECEDORES EM			



			PROLIPROPILENO) OU NO MÍNIMO, 08 (OITO) ROLAMENTOS POR GAVETA, CAPACIDADE DE ATÉ 45 KG POR GAVETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,33 M X 47 CM X 71 CM, CHAPA 20, PINTURA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, NA COR CINZA OU BEGE.			
08	UND	13	MESA ECONOMICA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA ABS COM 3 GAVETAS, 150 X 58 CM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP. CINZA, PRETO. MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE COMO MDP BP OU MDP EUCAPRINT, TAMPO 15MM DE ESPESURA, ACABAMENTO COM BORDAS PVC, GAVETEIRO COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E FECHADURA COM CHAVES, PÉS EM AÇO.			
09	UND	03	BALANÇA INFANTIL POSSUI PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA QUE PERMITEM A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO OFERECENDO UMA MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NA HORA DE REALIZAR AS PESAGENS. A BALANÇA PESA 4,6 KG + 1KG VERSÃO BAT, DISPLAY DE LCD (CRISTAL LÍQUIDO). CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO., ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA COM CAPACIDADE: 25 KG.			
10	UND	04	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITALDE VISOR EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE ELEVADA. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 102, PISO ANTIDERRAPANTE COM TAPETE QUE REVESTA A SUPERFÍCIE DA PLATAFORMA DE PESAGEM, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ 2M COM GRADUAÇÃO DE 0,5CM. CABECOTE DA RÉGUA			



			<p>ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA GARANTIR MÁXIMA SEGURANÇA AO PACIENTE. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO, OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO PISO. CAPACIDADE DE PESAGEM 200KG COM DIVISÃO DE 100G. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO AUTOMÁTICA "FULL RANGE" (110/220V), CAPACIDADE DE PESAGEM 200KG; PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020; PAINEL EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA; PISO ANTIDERRAPANTE; PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA; SISTEMA DE PESAGEM ELETROMECAÂNICO; PLATAFORMA: 28,5 X 37 CM. ALTURA DO PISO ATÉ O TOPO DO SISTEMA DE RÉGUAS: 135 CM;</p>		
11	UND	01	<p>MACA PROFISSIONAL PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS, GINECOLÓGICOS E HOSPITAIS. MACA EM MDF DE 15 MM BRANCO COM REVESTIMENTO BP, MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM RESINA ANTIMICROBIANA - (OUTRAS CORES A CONSULTAR VIA CAMPO DE PERGUNTAS). LEITO DO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE D28 VISANDO MAIOR CONFORTO E DURABILIDADE. REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO EM CORVIM EM VÁRIAS OPÇÕES DE CORES A SUA ESCOLHA. REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO ELEGANTE, COM FINO ACABAMENTO E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. A MACA POSSUI UM BALCÃO COM 2 PORTAS CENTRAIS E DOIS</p>		



			MÓDULOS DE 3 GAVETAS LATERAIS, POSSIBILITANDO ASSIM UM AMBIENTE BEM ORGANIZADO E BONITO. SUPORTA ATÉ APROXIMADAMENTE 350KG. PRODUTO ENVIADO DESMONTADO COM MANUAL DE INSTRUÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80CM X 0,60CM (C X A X L)			
12	UND	03	LANTERNA CLÍNICA AUXILIAR. COM ILUMINAÇÃO DE 2,2V CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA ACIONAMENTO POR BOTÃO LIGA/DESLIGA ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA* NA COR PRETA E BRANCO.			
13	UND	01	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, COR BRANCO OU PRETO, PÉS ALTOS PARA FACILITAR A LIMPEZA DO PISO, TAMPA DE VIDRO, GRADE PARA PANELAS EM ARAME ARREDONDADO, ESPAÇAMENTO IGUAL ENTRE OS QUEIMADORES, GRADES E CAPAS DOS QUEIMADORES REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA, MESA DO FOGÃO SELADA EM AÇO INOX, PAINEL MECÂNICO, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. FORNO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, PRATELEIRA DESLIZANTE, AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA E ILUMINAÇÃO CENTRAL. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA: 85 CM LARGURA: 51 CM PROFUNDIDADE: 60 CM PESO: 24 KG			
14	UND	01	CARRO DE EMERGENCIA PARA PARADA CARDIACA, ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO SUPERIOR AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE GAVETAS 4 GAVETAS, A 1°C/DIVISÃO MEDICAMENTOS, TIPO DE PÉS 4 RODAS, 2 C/FREIO, ACESSÓRIOS TÁBUA MASSAGEM CARDÍACA, SUPORTES P/SORO E CIL. O 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS			



			TUBO P/ O2,SUPORTE DESFIBRILADOR,RÉGUA C/FLUXÔMETRO, OUTROS COMPONENTES UMIDIFICADOR,VÁLVULA P/VENTILADOR.			
15	UND	05	COMADRE INOX COLETOR DE URINA FEMININO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. COMADRE TIPO PÁ 40X28CM CAPACIDADE 3.5L			
16	UND	01	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA DESENVOLVIDO PARA OTIMIZAR A PRODUTIVIDADE DAS TAREFAS DE LIMPEZA, COM SEGURANÇA, DIVERSOS ACESSÓRIOS E PRODUTOS PARA AÇÕES DE LIMPEZA ÚMIDA OU SECA. QUE RESPEITAM ÀS DETERMINAÇÕES DAS NR'S 32 E 17 QUE INDICAM AS NORMAS PARA DIVERSAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES E A PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES. CORPO EM POLIPROPILENO EXTREMAMENTE DURÁVEL E FÁCIL DE HIGIENIZAR APÓS AS TAREFAS KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL Nº 3 AMARELO - NYKT03 BRALIMPIA PROPORCIONA PARA A LIMPEZA DE PISOS FRIOS EM GERAL E OUTRAS SUPERFÍCIES. O CARRO FUNCIONAL TRANSPORTA COM PRATICIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A LIMPEZA . O BALDE DOBLÔ 30 LITROS COM SISTEMA DE 2 ÁGUAS, UMA PARA SOLUÇÃO LIMPADORA E OUTRA PARA ÁGUA LIMPA, AUMENTA A PRODUTIVIDADE PERMITINDO QUE OS OPERADORES EFETUEM A LIMPEZA DE UMA ÁREA MUITO MAIOR. O CONJUNTO MOP PÓ E A PÁ POP RETIRAM AS PARTÍCULAS COM EFI. A PLACA SINALIZADORA PARA			



			PREVINIR ACIDENTES COMO ESCORREGÕES NOS AMBIENTES QUE ESTÃO SENDO LIMPOS.			
17	UND	04	TOSCÓPIO LÂMPADA LED COMPACTO ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA, LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3X E DESIGN ERGONÔMICO, FUNDAMENTAL PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO DE ADULTOS, CRIANÇAS E BEBÊS. PREFERENCIA PARA ESTOJO MACIO PARA GUARDAR O OTOSCÓPIO. COM KIT DE ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS/AUTOCLAVÁVEIS 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 E 10MM. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA (NÃO INCLUSO). CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS DA LINHA OMNI 3000 LED.NÃO CONTÉM LÁTEX.LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES. CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS. CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA.			
18	UND	02	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SENDO BASE, PORTAS, FUNDO, RETAGUARDA, PRATELEIRAS E LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1 MM DE ESPESSURA, SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO CREMONA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 180 CM, VARIAÇÃ			
19	UND	06	O ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PREMIUM (APARELHO DE PRESSÃO) É INDICADO PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E É IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E HOSPITALAR. ... FABRICADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, FORNECE			



			MEDIÇÃO PRECISA HOMOLOGADA PELO INMETRO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO E PERA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; DIVISÃO DE 2 MMHG; TOLERÂNCIA DE +/- 3 MMHG; COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO RECOMENDADA PARA USO: NEONATAL: 07 - 13 CM; INFANTIL: 10 - 18 CM; ADULTO: 18 - 35 CM; OBESO: 35 - 51 CM.		
20	UND	04	ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO Y PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO, APARELHO PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES, PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: AUSCULTADOR EM AÇO INOX; TUBOS EM PVC RESISTENTES E FLEXÍVEIS; HASTES METÁLICAS CROMADAS; OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO OU BORRACHA, QUE OFEREÇA VEDAÇÃO AOS RUÍDOS EXTERNOS; SOM SIMPLES, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA.		
21	UND	03	LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 25 LITROS, PLÁSTICO RESISTENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE. (RETANGULAR, COR BRANCA, POSSUI ARO NA PARTE SUPERIOR PARA TRAVAMENTO DA BOCA DO SACO DE LIXO, TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE METÁLICA, ABERTURA DA TAMPA MESMO QUANDO ENCOSTADA		



			EM PAREDES. MEDIDAS APROXIMADAS: EXTERNA: A = 71 CM, L = 44,5 CM, P = 37 CM, INTERNA: A= 60CM, L=39 CM, P = 24CM).			
22	UND	03	TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO - TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM O PACIENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO: REALIZAR MEDICAO DE TEMPERATURA DO CORPO HUMANO (ATRAVES DA PROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE, SEM PROMOVER O CONTATO TERMOMETRO E TESTA); SENSOR SONORO QUE SINALIZE A DISTANCIA CORRETA ENTRE O TERMOMETRO E A TESTA DO PACIENTE PROMOVENDO UMA MEDICAO PRECISA E SEGURA DA TEMPERATURA; VISOR DE LCD COM ILUMINACAO PARA FACILITAR A VISUALIZACAO DO RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL; TEMPO DE LEITURA DA TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; SENSOR INFRAVERMELHO; DEVE SER DE FACIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ALIMENTACAO: 02 PILHAS TIPO AAA 1,5V; INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA. OBS: ALEM DE FORNECER A POSSIBILIDADE DA LEITURA CORPORAL, PODERA TAMBEM CONTER A POSSIBILIDADE DE OUTROS MODOS DE LEITURA DE TEMPERATURA, COMO E O CASO DA LEITURA DA TEMPERATURA DE OBJETOS, AMBIENTES E ALIMENTOS. DIMENS0ES APROXIMADAS DO PRODUTO: 141 X 42 X 55,5 CM E PESO APROXIMADO: 120G.			
23	UND	01	O MOCHO COM ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO O QUE PROPORCIONA MAIOR			



			<p>CONFORTO E AINDA FAZENDO COM O USUÁRIO FIQUE POSICIONADO ERGONOMICAMENTE CORRETO, PARA DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES. CONTA COM UMA BASE GIRATÓRIA E BANCO ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO. É IDEAL PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DE FISIOTERAPIA, ESTÉTICA, ODONTOLOGIA, DENTRE OUTROS.</p> <p>PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG;ESTRUTURA - GIRATÓRIA: SIM ;MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO ESPESSURA ASSENTO (CM): 8,5CM ± 1CM ; ESPESSURA ENCOSTO (CM): 3,5CM ± 1CM; DIÂMETRO ASSENTO (CM): 36CM ± 1CM; ALTURA ENCOSTO (CM): 24CM ± 1CM; LARGURA ENCOSTO (CM): 36CM ± 1CM; DENSIDADE ESPUMA: D45; ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX (CM): 45,5CM - 55,5CM ± 5CM; ALTURA TOTAL(CM): 85CM - 95CM ± 5CM; LARGURA TOTAL(CM): 59CM ± 3CM; PROFUNDIDADE TOTAL(CM): 59CM ± 3CM;</p>			
24	UND	01	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE TIPO: PAREDE FUNÇÃO: FILTRA E PURIFICA A ÁGUA, RETÉM IMPUREZAS SÓLIDAS, ABSORVE O CLORO, REDUZ TURBIDEZ, SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E ORGÂNICAS. REMOVE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, CAUSADOS PELO CLORO. CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: NO MÍNIMO 2,0L QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 2 (SENDO UMA GELADA E OUTRA NATURAL). COMPRESSOR QUE NÃO UTILIZA CFC VIDA ÚTIL DO REFIL: MÍNIMA 3 ANOS TIPO DE PRODUTO: ELÉTRICO OPÇÕES DE TEMPERATURA GELADA E</p>			



			NATURAL MANGUEIRA ATÓXICA PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL FÁCIL TROCA DO FILTRO COR: BRANCA POTÊNCIA (W)80W APROXIMADAMENTE CONSUMO: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TENSÃO: 220V OU BIVOLT MARCAS DE REFERÊNCIA: SOFT PLUS, BRASTEMP, EUROPA OU SIMILAR DE PRIMEIRA LINHA			
25	UND	01	ANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O <sup>2</sup> CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, , EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O <sup>2</sup> COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O <sup>2</sup> , AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O <sup>2</sup> ; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MÁSCARAS FACIAIS ADULTO N ° 05.			
26	UND	01	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O <sup>2</sup> CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE			



			SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVAVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O <sup>2</sup> COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVAVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O <sup>2</sup> , AUTOCLÁVAVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O <sup>2</sup> ; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MÁSCARAS FACIAIS N° S 01,02 E 03.			
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						

Equipamentos e materiais permanentes de que trata o objeto do presente instrumento serão destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de sua transcrição, o Edital de Pregão nºxxx/2021, a Proposta e outros documentos utilizados no julgamento da respectiva licitação.

**III - DO PREÇO:**

Pelo fornecimento dos equipamentos e materiais permanentes, objeto deste instrumento, a contratante pagará à contratada a importância de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_), nos exatos termos da proposta de preço apresentada à licitação de que trata o Edital de Pregão Presencial nº 037/2021.

**IV - DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega de equipamentos e materiais permanentes.

**V - DO PRAZO:**

O presente instrumento vigorará até 28/02/2022, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado.

**VI - DO REGIME DE EXECUÇÃO:**

A contratada se compromete a entregar os equipamentos e materiais permanentes em até 30 (trinta) dias, em SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG, Minas Gerais, na Praça 1º Março, 46, Centro, às suas expensas.

A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito por aquela.



Obriga-se, também, a contratada a manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação de que trata o Edital de Pregão nº xxx/2021.

#### **VII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Para efeito de emissão da competente Nota de Empenho, a despesa a que se refere o presente instrumento ocorrerá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente:  
xx.

### **VIII DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

#### **8.1 DA CONTRATADA**

- 8.1.2 Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas nesse Termo de Referência;
- 8.1.3 A contratada se obriga a entregar equipamentos e materiais permanentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da solicitação da Secretaria;
- 8.1.4 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;
- 8.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### **8.2 DA CONTRATANTE**

- 8.2.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações impostas;
- 8.2.3 Efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do contrato;
- 8.2.4 Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do contrato;
- 8.2.5 Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato.

#### **8.3 DA RESCISÃO**

- 8.3.1 A inexecução, total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;
- 8.3.2 A rescisão poderá ser por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-se a EMPRESA CONTRATADA com a antecedência mínima de 10 (dez) dias;
- 8.3.3 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação desde que haja conveniência para o Município;
- 8.3.4 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

#### **8.4 DAS SANÇÕES**

- 8.4.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso.



- 8.4.2 A multa a que se alude o item 10.1 não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei 8.666/93.
- 8.4.3 A multa será aplicada após regular processo administrativo.
- 8.4.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
- 8.4.5 advertência;
- 8.4.6 multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação;
- 8.4.7 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- 8.4.8 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
- 8.4.9 As sanções previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.3 e 10.2.4 deste item poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
- 8.4.10 Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato atualizado, cumuláveis com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso.
- 8.4.11 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da primeira parcela do preço a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG e cobrado judicialmente.
- 8.4.12 Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

#### **IX - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO:**

- 9.1 A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências acima estipuladas e mais as constantes da Lei nº 8.666/93.
- 9.2 Constituem motivo para rescisão deste contrato quaisquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/93, que, dadas as condições do ajuste, lhe sejam aplicáveis.
- 9.3 Ficam expressamente reconhecidos os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei nº 8.666/93.
- 9.4 Poderá, ainda, operar-se a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a contratante.

#### **X- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:**

O presente instrumento se acha vinculado, para todos os efeitos legais, aos termos do Edital de Pregão Presencial nº xxx/2021, expedido em xx de xxxxx de 2021, referente ao Processo nº xxx/2021.



**XI- DO FORO:**

É competente o Foro desta Comarca de Inhapim, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos, combinados e contratados, digitou-se o presente contrato em 02 (duas) vias, sendo que uma delas constituirá o arquivo cronológico da Prefeitura, e após lido e achado conforme pelas partes, na presença das testemunhas abaixo declaradas, foi em tudo aceito, sendo assinado pela contratante, pela contratada e pelas testemunhas.

SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prefeita Municipal

FIRMA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª) \_\_\_\_\_  
CPF N°:

2ª) \_\_\_\_\_  
CPF N°:



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

**ANEXO VI**

**MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021**

**Proponente:**

**Endereço :**

**CNPJ(MF) :**

Em atenção ao Pregão Presencial em epígrafe, dirigimo-nos a esse órgão com a finalidade de apresentar proposta de preços para o fornecimento dos seguintes equipamentos e materiais permanentes:

<b>ITENS</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MARCA</b>	<b>V.UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
01	UND	04	MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OBESO, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA ELETROSTÁTICA, RODAS 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO, COMPRIMENTO ATÉ 1,90 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 300 KG, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01 PARA CHOQUE EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN			
02	UND	03	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H, TENSÃO: 220V OU BIVOLT, MONOFÁSICO, PO: SPLIT, MODELO: HI WALL. (CONDENÇADORA E EVAPORADORA).			
03	UND	02	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK WIRELESS COM JATO DE TINTA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

		<p>IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA, COMPOSTA COM TANQUE DE TINTA ECOTANK, FAZ IMPRESSÃO POR CABO OU WIRELESS (SEM FIO). APTA A FAZER IMPRESSÕES VIA PC, SMARTPHONE, NOTEBOOK OU TABLET ATRAVÉS DE WI-FI DIRECT INTEGRADO. DESEJÁVEL QUE IMPRIMA ATÉ 7.500 PÁGINAS EM CORES OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO COM A MAIOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO ATÉ 5760X1440DPI, IMPRIMINDO ATÉ 33 PÁGINAS POR MINUTO. QUE, FAÇA CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E FOTOS DE FORMA RÁPIDA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: CUMPRE COM AS NORMAS ROHS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK), TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS, TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA E IMPRESSÃO: A4, CARTA. 8,9 X 12,7 CM, 10,2 X 15,2 CM, 12,7 X 17,8 CM, 20,3 X 25,4 CM, OFÍCIO 9 (21,5 X 31,5 CM), OFÍCIO OU FOLIO (21,6 X 33 CM), OFÍCIO MÉXICO (21,6 X 34 CM), CARTA (21,6 X 28 CM), A4 (21 X 29,7 CM), EXECUTIVO (18,4 X 26,7 CM), MEIA CARTA (14 X 21,6 CM), A6 (10,5 X 14,8 CM), TAMANHOS PERSONALIZADOS (MÍN. 5,4 X 8,6 CM - MÁX. 21,5 X 120 CM), , PAPEL SULTE COMUM E PAPEL FOTOGRÁCO PARA JATO DE TINTA, TAMANHOS SEM MARGENS: 9 X 13 CM (3,5 X 5"), 10 X 15 CM (4 X 6"), TIPOS DE ENVELOPE: NO 10 (10,5 X 24,1 CM), GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M2, CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 10 ENVELOPES OU 30 CARTÕES POSTAIS, CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS</p>		
--	--	---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

			<p>DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 30 CARTÕES POSTAIS.</p> <p>COMPATÍVEL COM OS SOFTWARES, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 / 8.1 WINDOWS 10 E 11 (32BIT/ 64BIT), WINDOWS SERVER 2003 SP2 – WINDOWS SERVER 20167, MAC OS X 10.6.8, MAC OS 10.13.X8.</p> <p>CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM A ESPECIFICAÇÃO USB 2.0) (802.11 B/G/N)5, WI-FI DIRECT 6.</p> <p>VOLTAGEM: BIVOLT - GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.</p>			
04	UND	07	<p>ESCADA COM DOIS DEGRAUS E PISO ANTIDERRAPANTE ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4 COM PINTURA EPÓXI REFORÇADA, DEGRAU REVESTIDO COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRA DE PVC, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,38CM X LARGURA 0,37CM X 0,41CM DE ALTURA, ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO 0,18CM, ALTURA DO 1º DEGRAU AO 2º 0,23CM, ESPESSURA DA CHAPA DO PISO 0,91MM BITOLA 20, PISO DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020.</p>			
05	UND	01	<p>MESA DE MAYO HOSPITALAR COM PINTURA EPÓXI, HASTE REGULÁVEL CROMADA E ESTRUTURA TUBULAR COM AÇO REDONDO. O PRODUTO TAMBÉM ACOMPANHA BANDEJA DE INOX DE 0,48M X 0,32M E ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL.</p>			
06	UND	02	<p>REFRIGERADOR FROST FREE, 01 PORTA, COR BRANCA, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE: 300 LITROS, COR: BRANCA, FROST FREE, QUANTIDADE DE</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

			<p>PORTAS: 01, PRATELEIRAS/CESTOS: PRATELEIRA DE GRADE- REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, PRATELEIRA LATICÍNIOS, PRA TELEIRA MULTIUSO, PRATELEIRA DIVERSOS. CONTROLE DE TEMPERATURA, GAVETAS: GAVETÃO DE LEGUMES, SEPARADOR DE GARRAFAS, FÔRMA DE GELO, PÉS:ESTABILIZADORES, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A, ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS, CONSUMO APROX. DE ENERGIA 35,5 KWH/MÊS, LÂMPADA DE ATÉ 15 WATTS, CAPACIDADE ARMAZENAGEM REFRIGERADOR: 253 LITROS, CAPACIDADE ARMAZENAGEM CONGELADOR 47 LITROS, CAPACIDADE ARMAZENAGEM REFRIGERADOR + CONGELADOR = 300 LITROS. PESO APROX. DO PRODUTO 48 KG, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (LXAXP):61,6 X 153,9 X 69,1 CM. DIMENSÕES APROX. COM EMBALAGEM (LXAXP): 64,5 X 157 X 71,5 CM.</p>			
07	UND	05	<p>ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COM PORTA ETIQUETAS NAS GAVETAS, PUXADORES EM POLIPROPILENO, COM FECHADURA CILINDRICA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DE GAVETAS POR CARRO TELESCÓPICO, PROVIDO COM NO MÍNIMO 52 ESFERAS DE AÇO POR TRILHO (C/ AMORTECEDORES EM PROLIPROPILENO) OU NO MÍNIMO, 08 (OITO) ROLAMENTOS POR GAVETA, CAPACIDADE DE ATÉ 45 KG POR GAVETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,33 M X 47 CM X 71 CM, CHAPA 20, PINTURA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, NA COR CINZA OU BEGE.</p>			
08	UND	13	<p>MESA ECONOMICA PARA</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

			ESCRITÓRIO COM BORDA ABS COM 3 GAVETAS, 150 X 58 CM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP. CINZA, PRETO. MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE COMO MDP BP OU MDP EUCAPRINT, TAMPO 15MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO COM BORDAS PVC, GAVETEIRO COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E FECHADURA COM CHAVES, PÉS EM AÇO.			
09	UND	03	BALANÇA INFANTIL POSSUI PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA QUE PERMITEM A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO OFERECENDO UMA MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NA HORA DE REALIZAR AS PESAGENS. A BALANÇA PESA 4,6 KG + 1KG VERSÃO BAT, DISPLAY DE LCD (CRISTAL LÍQUIDO). CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO., ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA COM CAPACIDADE: 25 KG.			
10	UND	04	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL DE VISOR EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE ELEVADA. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 102, PISO ANTIDERRAPANTE COM TAPETE QUE REVESTE A SUPERFÍCIE DA PLATAFORMA DE PESAGEM, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ 2M COM GRADUAÇÃO DE 0,5CM. CABEÇOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA GARANTIR MÁXIMA SEGURANÇA AO PACIENTE. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR A CORREÇÃO DO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

			<p>NIVELAMENTO, OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO PISO. CAPACIDADE DE PESAGEM 200KG COM DIVISÃO DE 100G. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO AUTOMÁTICA "FULL RANGE" (110/220V), CAPACIDADE DE PESAGEM 200KG; PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020; PAINEL EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA; PISO ANTIDERRAPANTE; PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA; SISTEMA DE PESAGEM ELETROMECÂNICO; PLATAFORMA: 28,5 X 37 CM. ALTURA DO PISO ATÉ O TOPO DO SISTEMA DE RÉGUAS: 135 CM;</p>			
11	UND	01	<p>MACA PROFISSIONAL PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS, GINECOLÓGICOS E HOSPITAIS. MACA EM MDF DE 15 MM BRANCO COM REVESTIMENTO BP, MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM RESINA ANTIMICROBIANA - (OUTRAS CORES A CONSULTAR VIA CAMPO DE PERGUNTAS). LEITO DO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE D28 VISANDO MAIOR CONFORTO E DURABILIDADE. REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO EM CORVIM EM VÁRIAS OPÇÕES DE CORES A SUA ESCOLHA. REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO ELEGANTE, COM FINO ACABAMENTO E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. A MACA POSSUI UM BALCÃO COM 2 PORTAS CENTRAIS E DOIS MÓDULOS DE 3 GAVETAS LATERAIS, POSSIBILITANDO ASSIM UM AMBIENTE BEM ORGANIZADO E BONITO. SUPORTA ATÉ APROXIMADAMENTE 350KG. PRODUTO ENVIADO DESMONTADO COM MANUAL DE</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

			INSTRUÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80CM X 0,60CM (C X A X L)			
12	UND	03	LANTERNA CLÍNICA AUXILIAR. COM ILUMINAÇÃO DE 2,2V CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA ACIONAMENTO POR BOTÃO LIGA/DESLIGA ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA* NA COR PRETA E BRANCO.			
13	UND	01	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, COR BRANCO OU PRETO, PÉS ALTOS PARA FACILITAR A LIMPEZA DO PISO, TAMPA DE VIDRO, GRADE PARA PANEAS EM ARAME ARREDONDADO, ESPAÇAMENTO IGUAL ENTRE OS QUEIMADORES, GRADES E CAPAS DOS QUEIMADORES REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA, MESA DO FOGÃO SELADA EM AÇO INOX , PAINEL MECÂNICO, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. FORNO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, PRATELEIRA DESLIZANTE, AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA E ILUMINAÇÃO CENTRAL. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA: 85 CM LARGURA: 51 CM PROFUNDIDADE: 60 CM PESO: 24 KG			
14	UND	01	CARRO DE EMERGENCIA PARA PARADA CARDIACA, ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO SUPERIOR AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE GAVETAS 4 GAVETAS,A 1ªC/DIVISÃO MEDICAMENTOS, TIPO DE PÉS 4 RODAS,2 C/FREIO, ACESSÓRIOS TÁBUA MASSAGEM CARDÍACA, SUPORTES P/SORO E CIL. O 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO P/ O2,SUPORTE DEFIBRILADOR,RÉGUA C/FLUXÔMETR O, OUTROS COMPONENTES UMIDIFICADOR,VÁLVULA P/VENTILADOR.			
15	UND	05	COMADRE INOX COLETOR DE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

			URINA FEMININO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. COMADRE TIPO PÁ 40X28CM CAPACIDADE 3.5L			
16	UND	01	<p>CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA DESENVOLVIDO PARA OTIMIZAR A PRODUTIVIDADE DAS TAREFAS DE LIMPEZA, COM SEGURANÇA, DIVERSOS ACESSÓRIOS E PRODUTOS PARA AÇÕES DE LIMPEZA ÚMIDA OU SECA. QUE RESPEITAM ÀS DETERMINAÇÕES DAS NR'S 32 E 17 QUE INDICAM AS NORMAS PARA DIVERSAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES E A PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES.</p> <p>CORPO EM POLIPROPILENO EXTREMAMENTE DURÁVEL E FÁCIL DE HIGIENIZAR APÓS AS TAREFAS</p> <p>KIT PARA LIMPEZA PROFISSIONAL Nº 3 AMARELO - NYKTO3 BRALIMPIA PROPORCIONA PARA A LIMPEZA DE PISOS FRIOS EM GERAL E OUTRAS SUPERFÍCIES.</p> <p>O CARRO FUNCIONAL TRANSPORTA COM PRATICIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A LIMPEZA .</p> <p>O BALDE DOBLÔ 30 LITROS COM SISTEMA DE 2 ÁGUAS, UMA PARA SOLUÇÃO LIMPADORA E OUTRA PARA ÁGUA LIMPA, AUMENTA A PRODUTIVIDADE PERMITINDO QUE OS OPERADORES EFETUEM A LIMPEZA DE UMA ÁREA MUITO MAIOR. O CONJUNTO MOP PÓ E A PÁ POP RETIRAM AS PARTÍCULAS COM EFI.</p> <p>A PLACA SINALIZADORA PARA PREVINIR ACIDENTES COMO ESCORREGÕES NOS AMBIENTES QUE ESTÃO SENDO LIMPOS.</p>			
17	UND	04	TOSCÓPIO LÂMPADA LED COMPACTO ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA, LENTE GIRATÓRIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

			<p>COM AUMENTO DE 3X E DESIGN ERGONÔMICO, FUNDAMENTAL PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO DE ADULTOS, CRIANÇAS E BEBÊS. PREFERENCIA PARA ESTOJO MACIO PARA GUARDAR O OTOSCÓPIO.</p> <p>COM KIT DE ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS/AUTOCLAVÁVEIS 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 E 10MM. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA (NÃO INCLUSO). CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS DA LINHA OMNI 3000 LED.NÃO CONTÉM LÁTEX.LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES. CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS. CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA.</p>			
18	UND	02	<p>ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SENDO BASE, PORTAS, FUNDO, RETAGUARDA, PRATELEIRAS E LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1 MM DE ESPESSURA, SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO CREMONA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 180 CM, VARIAÇÃO</p>			
19	UND	06	<p>O ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PREMIUM (APARELHO DE PRESSÃO) É INDICADO PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E É IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E HOSPITALAR. ... FABRICADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, FORNECE MEDIÇÃO PRECISA HOMOLOGADA PELO INMETRO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO E PERA EM PVC;</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

			<p>BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; DIVISÃO DE 2 MMHG; TOLERÂNCIA DE +/- 3 MMHG; COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO RECOMENDADA PARA USO: NEONATAL: 07 - 13 CM; INFANTIL: 10 - 18 CM; ADULTO: 18 - 35 CM; OBESO: 35 - 51 CM.</p>			
20	UND	04	<p>ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO Y PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO, APARELHO PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES, PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: AUSCULTADOR EM AÇO INOX; TUBOS EM PVC RESISTENTES E FLEXÍVEIS; HASTES METÁLICAS CROMADAS; OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO OU BORRACHA, QUE OFEREÇA VEDAÇÃO AOS RUÍDOS EXTERNOS; SOM SIMPLES, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA.</p>			
21	UND	03	<p>LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 25 LITROS, PLÁSTICO RESISTENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE. (RETANGULAR, COR BRANCA, POSSUI ARO NA PARTE SUPERIOR PARA TRAVAMENTO DA BOCA DO SACO DE LIXO, TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE METÁLICA, ABERTURA DA TAMPA MESMO QUANDO ENCOSTADA EM PAREDES. MEDIDAS APROXIMADAS: EXTERNA: A = 71 CM, L = 44,5 CM, P = 37 CM, INTERNA: A= 60CM, L=39 CM, P =</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

22	UND	03	24CM). TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO - TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM O PACIENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO: REALIZAR MEDICAO DE TEMPERATURA DO CORPO HUMANO (ATRAVES DA PROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE, SEM PROMOVER O CONTATO TERMOMETRO E TESTA); SENSOR SONORO QUE SINALIZE A DISTANCIA CORRETA ENTRE O TERMOMETRO E A TESTA DO PACIENTE PROMOVENDO UMA MEDICAO PRECISA E SEGURA DA TEMPERATURA; VISOR DE LCD COM ILUMINACAO PARA FACILITAR A VISUALIZACAO DO RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL; TEMPO DE LEITURA DA TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; SENSOR INFRAVERMELHO; DEVE SER DE FACIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ALIMENTACAO: 02 PILHAS TIPO AAA 1,5V; INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA. OBS: ALEM DE FORNECER A POSSIBILIDADE DA LEITURA CORPORAL, PODERA TAMBEM CONTER A POSSIBILIDADE DE OUTROS MODOS DE LEITURA DE TEMPERATURA, COMO E O CASO DA LEITURA DA TEMPERATURA DE OBJETOS, AMBIENTES E ALIMENTOS. DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: 141 X 42 X 55,5 CM E PESO APROXIMADO: 120G.			
23	UND	01	O MOCHO COM ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO O QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E AINDA FAZENDO COM O USUÁRIO FIQUE POSICIONADO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

			<p>ERGONOMICAMENTE CORRETO, PARA DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES. CONTA COM UMA BASE GIRATÓRIA E BANCO ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO. É IDEAL PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DE FISIOTERAPIA, ESTÉTICA, ODONTOLOGIA, DENTRE OUTROS.</p> <p>PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG;ESTRUTURA - GIRATÓRIA: SIM ;MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO ESPESSURA ASSENTO (CM): 8,5CM ± 1CM ; ESPESSURA ENCOSTO (CM): 3,5CM ± 1CM; DIÂMETRO ASSENTO (CM): 36CM ± 1CM; ALTURA ENCOSTO (CM): 24CM ± 1CM; LARGURA ENCOSTO (CM): 36CM ± 1CM; DENSIDADE ESPUMA: D45; ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX (CM): 45,5CM - 55,5CM ± 5CM; ALTURA TOTAL(CM): 85CM - 95CM ± 5CM; LARGURA TOTAL(CM): 59CM ± 3CM; PROFUNDIDADE TOTAL(CM): 59CM ± 3CM;</p>			
24	UND	01	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE TIPO: PAREDE FUNÇÃO: FILTRA E PURIFICA A ÁGUA, RETÊM IMPUREZAS SÓLIDAS, ABSORVE O CLORO, REDUZ TURBIDEZ, SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E ORGÂNICAS. REMOVE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, CAUSADOS PELO CLORO. CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: NO MÍNIMO 2,0L QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 2 (SENDO UMA GELADA E OUTRA NATURAL). COMPRESSOR QUE NÃO UTILIZA CFC VIDA UTIL DO REFIL: MÍNIMA 3 ANOS TIPO DE PRODUTO: ELÉTRICO OPÇÕES DE TEMPERATURA GELADA E NATURAL MANGUEIRA ATÓXICA PRODUTO CERTIFICADO PELO</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

			INMETRO. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL FÁCIL TROCA DO FILTRO COR: BRANCA POTÊNCIA (W)80W APROXIMADAMENTE CONSUMO: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TENSÃO: 220V OU BIVOLT MARCAS DE REFERÊNCIA: SOFT PLUS, BRASTEMP, EUROPA OU SIMILAR DE PRIMEIRA LINHA			
25	UND	01	ANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O <sup>2</sup> CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, , EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O <sup>2</sup> COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁVULA DE ADMISSÃO DE AR/O <sup>2</sup> , AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O <sup>2</sup> ; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MÁSCARAS FACIAIS ADULTO N ° 05.			
26	UND	01	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O <sup>2</sup> CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

			EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVAVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O <sup>2</sup> COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVAVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O <sup>2</sup> , AUTOCLÁVAVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O <sup>2</sup> ; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MÁSCARAS FACIAIS N° S 01,02 E 03.			
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias, a contar da

data da solicitação. Condições de pagamento:

conforme minuta contratual.

**DECLARAÇÕES:**

a) declaramos que aceitamos as condições gerais e especiais do Pregão Presencial n° 037/2021 e da minuta contra-tual;

b) declaramos que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua abertura.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Proponente**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DO ORIENTE**

Trabalhando para todos!  
2021/2024

**ANEXO VII**  
**DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021**

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) \_\_\_\_\_, portador do Documento de Identidade nº \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_ **DECLARA**, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como \_\_\_\_\_ **(incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo  
(representante legal da licitante)